



stand portatif Blue

**blue**



## 5 bonnes raisons de choisir le **blue.family**

---

1. **Modulable**, il vous permet une multitude de configurations
2. **Ergonomique**, sa structure pliable auto-bloquante prend sa place d'elle-même
3. **Fiable**, son efficacité a été prouvée depuis plus de 10 ans
4. **Malin**, grâce à une large gamme d'accessoires, il multiplie les fonctions
5. **Discret**, il s'efface devant votre message

Choisissez le **blue.family** qui vous convient



courbe :

**blue.3x1** H 2375 x L 1110 mm

**blue.3x2** H 2375 x L 1860 mm

**blue.3x3** H 2375 x L 2520 mm

**blue.3x4** H 2375 x L 3130 mm

Profondeur de 230 mm

droit :

H 2375 x L 1310 mm

H 2375 x L 2090 mm

H 2375 x L 2870 mm

H 2375 x L 3650 mm

Profondeur de 365 mm



(Existe aussi en table top ou mini H 1922 mm, configuration droite ou courbe, nous consulter)

## Les applications du **blue.family**

---

Modulez les angles



**blue.family** sait s'adapter à toutes les contraintes d'espace puisque ses dimensions sont modulables.

Configurez votre mur d'image de la façon qu'il vous plait :

Associez les structures droites ou courbes, modulez les angles, ajoutez des éléments de signalétique, accessoriser selon vos besoins...

« Pour être vu de loin ! »



## Les applications du **blue.family**

**blue.family** est une structure fiable qui depuis 10 ans est en constante évolution.

Elle a fait ses preuves et sera idéal pour vos applications événementielles :

Road-shows, salons, congrès, PLV, Show-rooms, musées, décors etc...



## Donnez vie à votre **blue.family**

---

Les structures auto-bloquantes du **blue.family** se déploient en quelques secondes, sans connecteurs.

Les visuels s'auto-positionnent sur la structure grâce à leurs bandes magnétiques.

Le montage est **simple** et très **intuitif**.

Robuste, les pièces de jonctions sont vissées et non collées.

En cas de bris accidentel, on peut donc les remplacer en quelques instants, sans compétences particulières.

## Le **blue.family** en détails

---

- Les noeuds permettent la fixation des barres magnétiques sur lesquelles vous accrocherez les panneaux souples et aimantés
- Ils peuvent également recevoir des panneaux rigides
- Barres magnétiques en aluminium, offrent une fixation simple et rapide des visuels et des spots.



## Exemples de configurations du **blue.family**

Soyez créatif, le **blue.family** s'adaptera...



○ config. **A**



○ config. **B**



○ config. **C**



○ config. **D**



○ config. **E**



○ config. **F**



○ config. **G**



○ config. **H**



○ config. 4x **I**



○ config. **J**



○ config. **K**



○ config. **L**



○ config. **M**




○ config. **N**

## Les accessoires du **blue.family**

---



>Retro-éclairage Rololight




>Kit niche




>Kit étagères



>Stabilisateurs



>Spots 150 W



## Illuminez votre **blue.family**

En associant le **blue.family** au système rololight vous illuminez votre stand !

Le rétro éclairage attire l'attention, accentue les contrastes et dynamise les couleurs.

Les systèmes conçus par ROLOLIGHT Corp. sont à la fois ultra léger et très robustes ce qui en fait un produit incontournable. Il se roule et se transporte facilement.

Savez-vous que votre message rétro-éclairé gagne 45% d'impact.

Les tubes fluorescents utilisés dans tous les produits ROLOLIGHT sont très peu énergivores, ont une durée de 20,000 heures. Vous illuminez un stand complet avec une seule prise électrique ! Pensez **VERT**, pensez ROLOLIGHT!

  
rololight<sup>™</sup>  
box

Plus d'infos sur : [www.rololight.com](http://www.rololight.com)

## La bagagerie du **blue.family**

---

« Astucieux !

Il se transforme en comptoir »



Parce que vos contraintes ne sont pas les mêmes, que vous vous déplacez en avion, en voiture ou à pied, **duo.** vous propose une gamme complète de bagages spécialement adaptés à vos besoins.

Vos produits **blue.family** ainsi que vos visuels sont protégés grâce à un container rotomoulé, ultra résistants, monté sur roulette.

Astucieux ! Il se transforme en comptoir, c'est ce que nous avons trouvé de mieux pour le ranger pendant le salon.

## Détails techniques du **blue.family**

	<b>blue.3x1</b>		<b>blue.3x2</b>		<b>blue.3x3</b>		<b>blue.3x4</b>	
Installation	8 minute		10 minute		12 minute		15 minute	
Hauteur	Hauteur standard 2375 mm							
Largeur	courbe 1110 mm - droit 1310 mm		courbe 1860 mm - droit 2090 mm		courbe 2520 mm - droit 2870 mm		courbe 3130 mm - droit 3650 mm	
Poids	avec container	sans container	avec container	sans container	avec container	sans container	avec container	sans container
	15 Kg	8 Kg	17 Kg	10 Kg	19 Kg	12 Kg	21 Kg	14 Kg
Composition	Auminium anodisé							
Caractéristiques	S.A.V. Les pièces détachées vous seront fournir gratuitement partout dans le monde							

Vous avez la possibilité de télécharger sur notre site Internet [www.duodisplay.com](http://www.duodisplay.com), les notices de montage, les vidéos et les templates d'impression.

## Comment réaliser votre fichier

---

Les impressions sont réalisées sur la base de 4 couleurs primaires Cyan, Magenta, Jaune, Noir.

Les fichiers doivent être réalisés à taille réelle et le texte vectorisé.

Il est conseillé de mettre des repères et de prévoir 1 cm de fond perdu.

La résolution minimale des fichiers est 72 dpi à sa taille réelle et 100 dpi si le fichier contient du texte.

Les fichiers peuvent être réalisés sur Adobe Photoshop™, Adobe Illustrator™, Adobe InDesign™, Quark Xpress™.

Il est préférable de vectoriser toutes les polices.

En vectorisant tous vos textes, vous évitez tout problème d'interprétation de la police de caractère.

Nous vous conseillons d'utiliser des polices, Post-Script, OpenType ou TrueType.

Pensez à envoyer l'ensemble des fichiers dans un seul dossier en joignant les images sources, les couleurs Pantone.

Joignez également un fichier PDF ou JPEG intitulé « contrôle » pour la vérification.



**mediasystems**  
*l'espace vous appartient*

stands d'expositions | service clé en main

*505, ch. Grand-Bernier Nord  
Saint-Jean-sur-Richelieu  
(Québec) Canada J3B 8K1  
T: 450 349 6912  
F: 450 349 6913*